



Pósters

Martes • 25 de octubre de 2005

ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS

Ref.	Título
P-001	Psicosis asociada a sibutramina.
P-006	Perfil neuropsicológico de una muestra de pacientes con esquizofrenia paranoide.
P-035	Del <i>dejà vu</i> a la paramnesia reduplicativa: aspectos etiopatogénicos y nosológicos asociados. A propósito de un caso.
P-038	Correlación entre la función cognitiva y la sintomatología psicótica en pacientes esquizofrénicos de larga estancia no geriátricos.
P-043	Efecto terapéutico de olanzapina o risperidona sobre algunas funciones cognitivas: resultados de un ensayo aleatorizado de un año de duración en pacientes esquizofrénicos.
P-046	Comparación entre dos planteamientos de valoración de la recuperación funcional en pacientes ambulatorios con esquizofrenia.
P-058	Impacto de variables clínicas y neuropsicológicas en la calidad de vida de pacientes esquizofrénicos.
P-059	Esclerosis múltiple y esquizofrenia.
P-060	Esquizofrenia y comorbilidad: estudio con un grupo de pacientes crónicas.
P-061	Esquizofrenia, deterioro cognitivo medido con la PANSS y el WCST.
P-062	Una revisión de distonía tardía.
P-066	Prosodia afectiva y reconocimiento de la emoción en la esquizofrenia.
P-073	Asociaciones de antipsicóticos en la práctica clínica, opción terapéutica aceptable o ejemplo de uso irracional de psicofármacos.
P-074	Seguimiento y evolución de pacientes tratados con risperidona inyectable.
P-078	Alteraciones cerebrales estructurales en adolescentes con primeros episodios de esquizofrenia: prevenir el deterioro.
P-084	Mejoría en calidad de vida y psicopatología en esquizofrénicos resistentes al añadir amisulpride al tratamiento previo con otros antipsicóticos atípicos.
P-085	Patonimia: entre la realidad y el delirio. A propósito de un caso.
P-091	Evaluación de la eficacia de la risperidona depot y valoración del número de ingresos tras el inicio del tratamiento.
P-093	Análisis coste-efectividad de la prevención de la reagudización esquizofrénica con ziprasidona.



- P-094 Respuesta emocional y auto referencia en pacientes esquizofrénicos frente a estímulos visuales.
- P-097 Cognición social en pacientes esquizofrénicos y familiares.
- P-099 Abordaje de pacientes psicóticos desde la terapia familiar breve.
- P-103 Uso de risperidona de larga duración en una muestra de pacientes ambulatorios.
- P-105 Inicio de risperidona de larga duración desde la unidad de hospitalización: un año de seguimiento.
- P-114 *Insight*, su relación con la sintomatología y la neurocognición en una muestra de pacientes esquizofrénicos crónicos.
- P-116 Análisis comparativo a nivel poblacional del coste efectividad de las intervenciones terapéuticas en la esquizofrenia.
- P-117 Fenotipo cognitivo diferencial entre primeros episodios psicóticos y pacientes con esquizofrenia refractaria al tratamiento.
- P-127 Empatía y cognición social en esquizofrenia.
- P-130 Discontinuación del tratamiento antipsicótico en pacientes esquizofrénicos ambulatorio. Resultados a 24 meses de la muestra española del estudio SOHO.
- P-139 Valoración de la EAG en pacientes psicóticos tratados en un hospital de día durante el año 2004.
- P-143 Influencia de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos en la respuesta a ziprasidona.
- P-144 Evaluación del material escrito para la psicoeducación en la esquizofrenia en Gipuzkoa.
- P-148 La evolución clínica como determinante del diagnóstico definitivo en un caso de hebefrenia.
- P-151 Esquizofrenia y síndrome velocardiofacial.
- P-160 Procesos preatencionales en pacientes prodrómicos de psicosis: análisis de *Mismatch Negativity*.
- P-193 Comorbilidad entre trastorno esquizotípico y trastorno bipolar.
- P-207 Estudio ZIMO: efectividad y tolerabilidad de ziprasidona vs. haloperidol en el tratamiento im/oral de la reagudización de la esquizofrenia.
- P-210 Estudio ZIS: efectividad y tolerabilidad de ziprasidona oral en pacientes con esquizofrenia.
- P-211 Actitud del paciente hacia la medicación en pacientes con esquizofrenia tratados con ziprasidona oral.
- P-214 Fases iniciales de la psicosis: diferencias entre población infanto-juvenil y adulta.
- P-216 Relación entre consumo de cannabis y psicopatología en primeros episodios psicóticos.
- P-218 Estudio naturalístico del uso de risperdal consta en la unidad de agudos del Hospital San Juan de Dios.



- P-219 Cambio a ziprasidona en pacientes esquizofrénicos con aumento de peso y/o alteraciones metabólicas tras tratamiento antipsicótico previo.
- P-224 Estudio de la asociación de las variables pronósticas de la esquizofrenia, con la evolución durante el ingreso del paciente esquizofrénico ingresado.
- P-230 Patología dual: las psicosis tóxicas.
- P-240 Ajuste en la infancia y adolescencia como predictor de variables clínicas en primeros episodios psicóticos.
- P-242 Evaluación del tratamiento inyectable de larga duración.
- P-246 Abordaje de pacientes psicóticos desde la terapia familiar breve.
- P-252 El «Inventario de Experiencias Delirantes de Peters» (PDI-21) en población general española: fiabilidad interna y estructura factorial.
- P-260 El «Inventario de Experiencias Delirantes de Peters» (PDI-21) en población general española: asociación con variables socio-demográficas.
- P-261 Esquizofrenia y abuso de tóxicos.
- P-262 Síntomas obsesivos en la esquizofrenia: a propósito de cuatro casos.
- P-263 Primeros episodios psicóticos: estudio prospectivo de un año de seguimiento.
- P-272 Estabilidad de signos neurológicos menores en primeros episodios psicóticos.
- P-276 Síntomas catatónicos en psicosis funcionales.
- P-278 Ausencia de síndrome metabólico en pacientes con un primer episodio psicótico en tratamiento con ziprasidona.
- P-281 Evolución de sintomatología psicótica y depresiva en pacientes con un primer episodio psicótico.
- P-282 La sintomatología ansiosa en el diagnóstico diferencial de los primeros episodios psicóticos nunca tratados, ¿marcador de rasgo o de estado?
- P-304 Internalidad positiva y sintomatología positiva en esquizofrenia.
- P-305 Esquizofrenia y trastorno de uso de sustancias.
- P-306 Características sociodemográficas y premorbidas de una muestra de primeros episodios psicóticos.
- P-307 ¿Los estudios de función cognitiva en sujetos con esquizofrenia incluyen a los pacientes graves?
- P-309 Estudio evolutivo de los signos neurológicos menores a lo largo de 6 meses de tratamiento en pacientes con un primer episodio psicótico.
- P-311 Estudio evolutivo del rendimiento cognitivo a lo largo de seis meses de tratamiento en pacientes con un primer episodio psicótico.
- P-316 Esquizofrenia resistente. A propósito de un caso.
- P-319 Ziprasidona y trastorno de ideas delirantes persistentes. A propósito de un caso de



celotipia.

- P-326 Amisulpride en el tratamiento de la esquizofrenia predominantemente negativa.
- P-335 Alucinaciones auditivas y psicopatología en el inicio de la psicosis.
- P-340 Recuperación sintomática y funcional en pacientes con esquizofrenia que cumplieron los 3 años de seguimiento del estudio SOHO.
- P-342 Valoración del plan social del enfermo mental grave de Navarra: un estudio DELPHI.
- P-349 Prevalencia de trastornos del movimiento en una unidad de agudos.
- P-356 Influencia de la psicopatología en la calidad de vida de pacientes esquizofrénicos.
- P-368 Estudio del rendimiento de una muestra de pacientes con esquizofrenia paranoide en el WAIS, el Test de STROOP y en la fluidez ante consignas.
- P-376 Síntomas obsesivo-compulsivos en la esquizofrenia.
- P-377 Psicosis aguda por resinas epoxi.
- P-378 Aplicación de musicoterapia en psiquiatría: un caso de hebefrenia.
- P-379 Ingresos hospitalarios en pacientes en tratamiento con risperdal consta.
- P-380 Efectos subjetivos percibidos por el consumo de tabaco en pacientes con esquizofrenia: un estudio de casos y controles.
- P-382 Terapia multifamiliar para el abordaje de la patología mental grave.
- P-385 Impacto del uso de antipsicóticos en la calidad de vida de pacientes esquizofrénicos.
- P-389 Patología dual en unidades de hospitalización breve: utilidad y actitud de los pacientes que inician risperidona inyectable de larga duración.
- P-391 Evolución de la conciencia de enfermedad como variable pronóstica en pacientes con esquizofrenia de corta evolución (proyecto E.I.F.F.E.L.).
- P-395 Registro e-STAR de adherencia en esquizofrenia: subanálisis de pacientes con patología dual tratados con risperidona inyectable de larga duración.
- P-399 Amisulpride y función cognitiva en patología dual.
- P-403 Análisis de la relación entre la capacidad para consentir en esquizofrenia y el estado psicopatológico.
- P-411 Antipsicóticos y patología dual: análisis de utilización en una unidad de hospitalización.
- P-412 Patología dual: prevalencia y características clínicas en esquizofrénicos ingresados en unidad de hospitalización.
- P-418 Ziprasidona: utilidad en el tratamiento de esquizofrenia con trastorno por uso de sustancias comórbido.
- P-425 Risperidona inyectable: prevención de recaídas.
- P-427 Mejoras en la calidad de vida: uso de la risperidona depot.



- P-429 Competencia para la participación en ensayos clínicos en la esquizofrenia.
- P-450 Signos neurológicos menores en esquizofrenia: prevalencia, especificidad, estabilidad temporal, asociación a psicopatología y a afectación cognitiva.
- P-452 Anomalías motoras en primeros episodios psicóticos no tratados: ¿son los signos neurológicos menores predictores de su evolución?
- P-453 Dimensionalidad de los síntomas motores en primeros episodios psicóticos no tratados.
- P-454 ¿Pueden predecir los síntomas extrapiramidales el rendimiento cognitivo en primeros episodios psicóticos no tratados?
- P-457 ¿Influye la psicopatología en la evolución de los síntomas motores de los primeros episodios psicóticos no tratados?
- P-463 Experiencia psicoeducativa familiar grupal en la esquizofrenia en el CSM de Tudela.
- P-466 El «Inventario de Experiencias Delirantes de Peters y cols.» (PDI-21) en una muestra de población general: asociación con variables sociodemográficas.
- P-468 Competencia en esquizofrenia y conciencia de enfermedad.
- P-470 Competencia en función del sexo.
- P-477 El «Inventario de Experiencias Delirantes de Peters y cols.» (PDI-21): fiabilidad interna y estructura factorial.
- P-482 Calidad de vida y esquizofrenia.
- P-483 Proyecto ECA. La esquizofrenia en España: análisis descriptivo del circuito asistencial.
- P-484 Esquizofrenia y competencia.
- P-486 Polidipsia y esquizofrenia.
- P-495 Análisis de la memoria verbal y visual en pacientes bipolares eutímicos.
- P-498 Ganancia ponderal y riesgo metabólico en pacientes con un primer episodio psicótico a los 3 meses de tratamiento.
- P-504 Asociación de factores demográficos y sociales a la presentación de primeros episodios y su duración de psicosis sin tratar (DUP).
- P-508 La presencia de psicosis en la población inmigrante.
- P-509 Urgencias psiquiátricas y consumo de recursos ambulatorios y hospitalarios en una muestra de esquizofrénicos en tratamiento con antipsicóticos de liberación retardada.
- P-513 Clozapina y polimorfismos genéticos: identificación de factores de riesgo hematológicos y de eficacia terapéutica en la esquizofrenia.
- P-521 Relación dimensional entre el PANSS y el TCI-R en pacientes con esquizofrenia y otras psicosis.
- P-530 Prevención del suicidio en pacientes con primeros episodios psicóticos (PEP).



GERONTOPSIQUIATRÍA

Ref.	Título
P-016	Evolución de los síntomas somáticos en pacientes mayores de 80 años con síndrome depresivo tratados con venlafaxina retard. Estudio PERSEO.
P-106	Trastorno bipolar de aparición en ancianos y ACV.
P-118	Sintomatología obsesivo-compulsiva en la demencia.
P-182	Estudio de la efectividad de un programa de intervención psicosocial en la prevención o reducción de la sobrecarga del cuidador del paciente con EA.
P-187	El trastorno bipolar en edad geriátrica.
P-236	Análisis actividad asistencial de una unidad psicogeriatrica sociosanitaria.
P-238	Prevalencia y evolución de los síntomas psicológicos y conductuales en la Enfermedad de Alzheimer.
P-308	Internamientos involuntarios en una unidad de psicogeriatría.
P-323	Quetiapina, demencia y parkinson. A propósito de tres casos de demencia por cuerpos de Lewy.
P-348	Síntomas psiquiátricos como clínica inicial en la demencia frontotemporal: implicaciones diagnósticas.
P-364	Tratamiento con sales de litio en pacientes mayores de 60 años.
P-491	Eficacia del tratamiento integral en el alcoholismo del anciano.

PSIQUIATRÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE

Ref.	Título
P-014	Abordaje farmacológico del trastorno bipolar en niños y adolescentes.
P-025	Estudio descriptivo de los rasgos de personalidad en adolescentes con alteraciones de conducta.
P-027	Estudio descriptivo de ingresos por TCA en una unidad infanto-juvenil.
P-092	Uso de ziprasidona en niños y adolescentes.
P-107	Síntomas depresivos en adolescentes: factores predictores de consulta al MAP.
P-109	Valoración de la eficacia de la olanzapina im en el tratamiento de la agitación aguda en población infanto-juvenil.
P-119	Servicios comunitarios para adolescentes en el Reino Unido: ¿son estos necesarios en España?
P-150	Análisis descriptivo de la población menor de 18 años que recibe atención psiquiátrica urgente en un año.
P-152	Actitud hacia medicación y evolución clínica en adolescentes.



- P-158 Mejoría de enfermedad bipolar en adolescentes con lamotrigina.
- P-159 Caso clínico: tratamiento de síntomas catatónicos con lamotrigina, evidencia de mejoría con PET.
- P-184 Revisión del uso de terapia electroconvulsiva (TEC) en adolescentes.
- P-186 Quetiapina en adolescentes con enfermedad bipolar.
- P-191 Niños y adolescentes con obesidad por neurolépticos: eficacia de metformina.
- P-203 Alopecia areata y trastornos de ansiedad: tratamiento con psicofármacos.
- P-227 Buscando mejorar la calidad de vida del niño con TDAH.
- P-244 Enfermedad bipolar en niños. Curso clínico y respuesta al tratamiento tras dos años de seguimiento.
- P-254 Complejidad diagnóstica-terapéutica del trastorno bipolar pediátrico comorbe con trastorno de conducta.
- P-256 Variables diferenciales de género en adolescentes con patología psiquiátrica grave.
- P-285 Evolución de la hospitalización en psiquiatría infanto-juvenil.
- P-288 Asistencia psiquiátrica en urgencias a población.
- P-293 Relación entre las conductas de riesgo para la salud en la adolescencia con la presencia de síntomas ansiosos y depresivos.
- P-303 Diagnostico diferencial del síndrome de hiperactividad.
- P-314 Psicopatología en menores delincuentes.
- P-331 *Pediatric-Infection Triggered Autoimmune Neuropsychiatric Disorder (PITANDS): a propósito de un caso.*
- P-339 Tratamiento sintomático de la impulsividad en adolescentes con topiramato.
- P-402 Trastorno depresivo en adolescentes que no acuden al médico de atención primaria: importancia de conocer su opinión sobre la utilidad de hacerlo.
- P-430 TDAH en el área de salud de Tudela: un estudio descriptivo.
- P-431 Experiencia en el uso de Concerta en trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH).
- P-441 Evaluación neuropsicologica en un estudio longitudinal de primeros episodios psicóticos en niños y adolescentes. RETIC G03/032. Diseño de un protocolo.
- P-458 Coordinación de formación en la red temática de investigación cooperativa RETIC G03/032 «primeros episodios psicóticos en niños y adolescentes».
- P-505 Buscando mejorar la calidad de vida del niño con TDAH.
- P-506 Psicoestimulantes de liberación sostenida; perspectiva de los pacientes diagnosticados de trastorno por déficit de atención.
- P-507 Funcionamiento cognitivo en supervivientes de cáncer infantil.



P-512 Afrontamiento en supervivientes de cáncer infantil.

Miércoles • 26 de octubre de 2005

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS

Ref.	Título
P-037	Limitaciones diagnósticas de los manuales actuales en el diagnóstico de la catatonía: propuesta de una clasificación independiente.
P-041	Demencia frontotemporal.
P-057	Impulsividad, búsqueda de sensaciones e inadaptación en dependientes de alcohol.
P-083	El trastorno adaptativo mixto en el inicio de la edad adulta.
P-087	Reaperturas de historia clínica en psiquiatría ambulatoria. ¿Por qué vuelven los pacientes al CSM tras el alta?
P-104	Evolución diagnóstica en un hospital de día psiquiátrico.
P-133	Diagnóstico diferencial de catatonía. A propósito de un caso.
P-140	Aspectos diagnósticos de un trastorno de autoimagen. A propósito de un caso de vigorexia.
P-147	Trastorno por acumulación: a propósito de un caso.
P-157	Trastornos psicóticos en personas con retraso mental. Efecto eclipsador.
P-166	Trastorno dismórfico corporal vs. trastorno delirante tipo somático. A propósito de un caso.
P-169	Validación de la versión española de la Escala abreviada de la evaluación estandarizada de personalidad (<i>standardised assessment of personality abbreviated scale</i>).
P-200	PET: utilidad en el diagnóstico diferencial.
P-201	Evaluación cognitivo-emocional de un grupo de pacientes con TCA crónico.
P-213	Nuevos perfiles psiquiátricos que requieren ingreso en unidades de hospitalización de media y larga estancia.
P-225	Estabilidad diagnóstica del trastorno límite de personalidad.
P-229	Diagnóstico diferencial en el constructo paranoide.
P-249	Predicción de respuesta terapéutica en una muestra de pacientes <i>borderline</i> en tratamiento con terapia dialéctica conductual.
P-250	Depresión o demencia, el peso del diagnóstico: a propósito de un caso.
P-313	Evaluación de las alteraciones de la imagen corporal.
P-324	Hidrocefalia normotensiva a propósito de un caso.



- P-338 Evaluación de la sensibilidad al cambio de las puntuaciones de la componente de excitación (CE) del PANSS: resultados del estudio natura.
- P-398 Desarrollo de un índice de disregulación emocional (IDE) en función del modelo genético-conductual de Livesley (DAPP-BQ).
- P-437 Prevalencia de trastornos facticios con síntomas psicológicos en pacientes hospitalizados.
- P-479 Investigando los marcadores de psicopatología en una población riesgo: perspectiva SWOT.
- P-515 Demandas de atención en la población inmigrante.
- P-523 Estabilidad diagnóstica del trastorno bipolar.
- P-533 Anorexia y Diabetes

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A DISFUNCIONES FISIOLÓGICAS

Ref.	Título
P-019	Trastorno de personalidad en relación con el daño talámico.
P-044	Conductas impulsivas en los trastornos de la conducta alimentaria.
P-045	Tratamiento del trastorno por atracón con topiramato.
P-064	Impacto de sildenafil sobre la autoestima en pacientes con disfunción eréctil y patología psiquiátrica concomitante. Resultados del estudio VESAR.
P-095	Tratamiento integral modélico del trastorno límite de la personalidad.
P-096	Déficits amnésicos en el trastorno límite de la personalidad.
P-197	<i>Zuckerman-Kuhlman Personality Inventory</i> en una muestra de pacientes con trastorno límite de la personalidad.
P-298	Prevalencia y análisis de patrones de utilización del conjunto de servicios psiquiátricos en una población urbana por los trastornos de personalidad.
P-325	Síndrome de Münchausen y trastorno de personalidad en España.
P-334	Burlas por sobrepeso y subtipos de trastornos de la conducta alimentaria.
P-341	Comorbilidad de los trastornos de personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo.
P-350	Expresión del trastorno de personalidad en los instrumentos de evaluación dimensional.
P-365	Nuevos trastornos de la alimentación.
P-419	Influencia de los factores de la personalidad en la satisfacción de matrimonios con un cónyuge deprimido.
P-439	Modelo integral a propósito de un caso con trastorno límite de la personalidad.
P-462	Personalidad y dolor crónico.



- P-464 Estudio comparativo del perfil clínico y utilización de servicios de los trastornos de personalidad que cumplen criterios de trastorno mental severo.
- P-489 Revisión histórica del concepto *borderline*.

TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS) Y CONDUCTA SUICIDA

- | Ref. | Título |
|-------|--|
| P-003 | Ocupación del transportador de serotonina inducido por paroxetina en pacientes con trastorno depresivo mayor: resultados preliminares con I123-ADAM. |
| P-008 | Dificultades en el acceso al diagnóstico de trastorno bipolar en diferentes comunidades. |
| P-009 | Efecto del genero sobre la ansiedad asociada en pacientes con depresión tratados con venlafaxina retard. |
| P-010 | Influencia del genero sobre el perfil sintomatológico de pacientes con depresión. |
| P-011 | Resolución sintomatológica del síndrome depresivo y ansiedad asociada en pacientes tratados con venlafaxina retard. Estudio PERSEO. |
| P-012 | Remisión en pacientes con depresión y ansiedad asociada tratados con venlafaxina retard. Análisis por categorías diagnósticas PRIME-MD. |
| P-015 | Características clínicas de pacientes depresivo-ansiosos atendidos en atención primaria. Estudio PERSEO. |
| P-017 | Perfil cognitivo en pacientes afectivos envejecidos: ¿diferentes patrones de evolución? |
| P-031 | Tentativas de suicidio en la urgencia de un hospital general: análisis descriptivo. |
| P-036 | Relación nosológica e importancia diagnóstica del síndrome catatónico en pacientes bipolares. |
| P-065 | ¿Existe disfunción cognitiva en los pacientes bipolares II? |
| P-071 | Ingresos por intento autolítico en una unidad de hospitalización ultracorta. |
| P-076 | Razones de abandono de los grupos psicoeducativos para el trastorno bipolar. |
| P-086 | Depresión endógena y lamotrigina: a propósito de un caso. |
| P-102 | Funcionamiento de los sistemas de activación e inhibición conductual en pacientes bipolares I eutímicos y su influencia en posteriores episodios. |
| P-121 | Riesgo autolítico en una muestra de 390 pacientes bipolares. |
| P-123 | Estudio de seguridad y efectividad del tratamiento de fluoxetina 90 mg en pacientes con depresión mayor en fase de remisión en asistencia primaria. |
| P-128 | Empatía y cognición social en trastornos del humor. |
| P-131 | Diferencias en el funcionamiento sociolaboral entre pacientes con trastorno bipolar I y II. |
| P-170 | Estudio epidemiológico transversal sobre depresión mayor en atención primaria en España; I: Prevalencia y características de los síntomas somáticos. |



- P-171 Estudio epidemiológico sobre depresión mayor en atención primaria en España; II: Relación entre síntomas somáticos, calidad de vida y uso de recursos.
- P-185 Estudio comparativo de los síntomas residuales en pacientes depresivos con y sin síntomas psicóticos.
- P-188 Adición de reboxetina a pacientes con depresión mayor no respondedores a ISRS: estudio de seguimiento a 12 semanas.
- P-190 Estudio de seguimiento a 12 semanas tras la adición de reboxetina a pacientes sin respuesta antidepressiva a venlafaxina y mirtazapina.
- P-204 Impulsividad y trastorno bipolar.
- P-205 Análisis de los intentos de suicidio atendidos en un hospital general en un periodo de seis meses.
- P-226 Orientación diagnóstica basada en respuesta terapéutica: a propósito de un caso.
- P-231 Conducta suicida en población infanto-juvenil.
- P-237 Consumo actual de tóxicos y características clínicas de las tentativas autolíticas en un hospital general.
- P-257 Funcionamiento psicosocial y deterioro neuropsicológico del paciente con trastorno bipolar.
- P-267 Tóxicos y trastorno bipolar: análisis objetivo en pacientes hospitalizados.
- P-268 Tratamiento del síndrome premenstrual en asistencia primaria con sertralina: un reto terapéutico.
- P-270 Empleo de lamotrigina en el tratamiento de los trastornos afectivos recurrentes: estudio de seguimiento. Primeros resultados.
- P-274 Síntomas psicóticos en el trastorno bipolar: una visión dimensional.
- P-320 Características de los pacientes con t. bipolar en una unidad de agudos.
- P-322 Trastorno bipolar tipo I y II. Diferencias demográficas, clínicas y de gestión asistencial en una muestra de pacientes ingresados durante 8 años en una unidad de agudos.
- P-347 Conducta suicida y transportador de serotonina.
- P-372 Estudio de los signos neurológicos menores en el trastorno bipolar.
- P-381 Estudio sobre profilaxis de tratamientos combinados en el trastorno bipolar: papel de la oxcarbacepina.
- P-407 Niveles de colesterol en pacientes bipolares.
- P-442 Alteración de la respuesta del cortisol a la administración de alprazolam en pacientes con depresión.
- P-467 Adaptación y validación de la versión española del Mood Disorder Questionnaire (MDQ) para la detección del trastorno bipolar.
- P-469 Desarrollo y validación de un instrumento para la detección de hipomanía: el Hypomania Checklist (HCL-32).



- P-475 Conducta suicida y heteroagresiva en los pacientes ingresados con trastornos mentales severos tratados con risperidona de acción prolongada.
- P-494 Ideación suicida en pacientes psicóticos.
- P-516 Prevención de recurrencias depresivas en pacientes tratados con lamotrigina.
- P-529 Suicidio y trastorno bipolar: influencia de la adherencia al tratamiento con litio.
- P-531 La importancia de los episodios depresivos y mixtos en el riesgo de suicidio en pacientes con trastorno bipolar I.

TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS

- | Ref. | Título |
|-------------|--|
| P-032 | Hipopituitarismo y psicosis. |
| P-101 | Control ejecutivo en el Tourette, comparación entre poblaciones adulta y pediátrica. |
| P-174 | Deprivación a fenobarbital y síndrome paranoide: a propósito de un caso. |
| P-175 | Trastorno bipolar orgánico. A propósito de un caso. |
| P-202 | Actuación psiquiátrica ante el síndrome catatoniforme; a propósito de un caso. |
| P-222 | Relación entre ejecución en pruebas de memoria y de funciones ejecutivas en pacientes con TCE severos. |
| P-255 | Aspectos neuropsiquiátricos de la infección por VIH. Encefalopatía por VIH. |
| P-271 | Intoxicación por setas alucinógenas: a propósito de un caso. |
| P-321 | Trastorno conversivo versus trastorno orgánico: a propósito de un caso. |
| P-438 | Demencia y psiquiatría. A propósito de un caso. |
| P-448 | Rehabilitación cognitiva tras el daño cerebral adquirido: eficacia y variables pronósticas. |
| P-496 | Manifestaciones psiquiátricas de los estados postictales. |

TRASTORNOS NEURÓTICOS Y SOMATOMORFOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD

- | Ref. | Título |
|-------------|--|
| P-002 | Trastorno de pánico y acontecimientos estresantes. |
| P-023 | Manejo de los trastornos ansioso-depresivos en atención primaria y su coordinación con las unidades de salud mental. |
| P-030 | Trastorno de estrés postraumático tras los atentados del 11 de marzo en Madrid: seguimiento a los 6 meses. |
| P-039 | El sexo femenino y la lesión traumatólogica pueden influir en la aparición de estrés post traumático en accidentados de tráfico. |
| P-247 | TEPT en víctimas de agresiones: a propósito de un caso. |



- P-253 Adaptación de las escalas de valoración del estrés post-traumático *Impact of Event Scale-Revised* (IES-R) y *Civilian Mississippi Scale for PTSD* (CSM).
- P-273 La persistencia del estrés en el desarrollo de la fibromialgia.
- P-300 La solución es el problema en el trastorno de crisis de angustia con agorafobia.
- P-354 Dismorfofobia: del neuroticismo al psicoticismo.
- P-367 El *mobbing*: un fenómeno creciente en España.
- P-369 Alteraciones psicopatológicas de pacientes con obesidad mórbida candidatos a cirugía bariátrica y evolución postintervención.
- P-383 Hallazgos en la ejecución de pruebas de memoria no verbal en un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo.
- P-388 Estrategias de afrontamiento ante un test de estrés psicosocial en pacientes con obesidad.
- P-392 Límite entre neurosis y psicosis.
- P-404 El TDAH desde la infancia como precursor del síndrome de fibromialgia en mujeres.
- P-410 Trastorno obsesivo-compulsivo: edad de inicio y características clínicas.
- P-416 Espectro y trastorno obsesivo compulsivo. Estudio comparativo.
- P-446 Dolor en dermatología. Vulvodinias. Estudio observacional.
- P-478 Ansiedad y depresión en cuidadores de pacientes con enfermedad crónica.
- P-493 Estrategias de afrontamiento a la enfermedad en los pacientes con fibromialgia.

TRASTORNOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS

- | Ref. | Título |
|-------|---|
| P-005 | Eficacia y tolerancia de la oxcarbazepina en el control de la impulsividad en pacientes con adicciones a tóxicos y/o ludopatía. |
| P-018 | Principales diferencias psicopatológicas entre pacientes alcohólicos con y sin consumo de cocaína. |
| P-047 | Legalidad y drogodependencia. Estudio descriptivo dentro de una comunidad terapéutica de deshabitación. |
| P-049 | Comorbilidad psiquiátrica en el alcoholismo: un estudio con el SCL-90-R. |
| P-050 | Déficit cognitivo en alcohólicos. |
| P-051 | Trastornos de personalidad en alcohólicos. Un estudio descriptivo con el IPDE. |
| P-068 | Estudio comparativo entre topiramato y disulfiran en el tratamiento del alcoholismo. |
| P-077 | Manejo de la oxcarbazepina para la disminución del <i>craving</i> de cocaína. Un año de experiencia en el EAD de Toledo. |
| P-079 | Perfil de personalidad de las personas propensas a sufrir accidentes, enfermedades y |



acontecimientos negativos y de las personas consumidoras de sustancias.

- P-088 Alcoholismo y trastorno bipolar.
- P-124 Análisis comparativo entre naltrexona y topiramato en el tratamiento de la dependencia del alcohol.
- P-136 Evolución del perfil de pacientes consumidores y drogas de consumo en 10 años de decalage.
- P-168 Reingresos a lo largo de 5 años en una unidad de desintoxicación.
- P-221 Perfil clínico y sociodemográfico de los pacientes ingresados en una unidad hospitalaria privada de desintoxicación: la unidad de conductas adictivas.
- P-239 Cannabis y trastornos afectivos inducidos.
- P-241 Utilidad de los interdictores en pacientes alcohólicos.
- P-269 Urgencias relacionadas con el consumo de sustancias.
- P-296 Adicción a la compra.
- P-317 Cannabis y depresión: ¿una relación bidireccional?
- P-353 Patología dual en una unidad de agudos.
- P-401 Oxcarbacepina para la prevención de patología epiléptica en la desintoxicación alcohólica.
- P-415 ASRS-V 1.1: utilidad de la escala autoaplicada de síntomas TDAH en adultos en pacientes alcohólicos.
- P-423 Éxtasis (MDMA) y funciones cognitivas según el patrón de consumo.
- P-424 Éxtasis (MDMA) y variables de personalidad. Resultados en función del patrón de consumo.
- P-518 Evolución a los 3 - 6 y 12 meses de pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona y abuso de benzodiazepinas comórbido.
- P-522 Consumo de drogas medido por urinoanálisis en un servicio de psiquiatría.

Jueves • 27 de octubre de 2005.

EPIDEMIOLOGÍA

- | Ref. | Título |
|-------------|--|
| P-007 | Nuevo programa para el cálculo del tamaño muestral; ENE 2.0. |
| P-067 | Perfil del paciente reingresador en una unidad de agudos. Seguimiento a diez años. |
| P-070 | Distribución del consumo de alcohol en la población geriátrica de Zaragoza. |
| P-075 | Análisis descriptivo de los abandonos del seguimiento clínico en una unidad de psiquiatría infantil. |



- P-081 Análisis clínico de una población afectada por el atentado del 11-M.
- P-098 Estudio descriptivo de pacientes ingresados en hospital de día de Bilbao.
- P-100 Estudio epidemiológico de la población inmigrante en el centro de salud mental para adultos de la «Dreta de l'Eixample» CPB-SSM.
- P-112 Características epidemiológicas de los pacientes derivados a una UME desde los dispositivos extrahospitalarios.
- P-122 Estudio descriptivo sobre la demanda de atención en urgencias de psiquiatría en el hospital de Galdakao.
- P-126 Características epidemiológicas de los pacientes derivados a una UME desde una unidad de agudos.
- P-134 Características epidemiológicas de los pacientes ingresados en una UME en un periodo de tres meses.
- P-135 El paciente judicial en una unidad de media estancia.
- P-146 Cumplimiento de la medicación, motivación para el tratamiento y conocimiento de la enfermedad.
- P-153 Nulidad matrimonial y trastorno de personalidad: estudio comparativo de 160 mujeres con embarazo previo/160 mujeres sin embarazo previo.
- P-156 Prevalencia de trastornos psiquiátricos en personas con discapacidad intelectual que acuden a un centro ocupacional en Madrid.
- P-178 Características sociodemográficas, clínicas e terapéuticas en una población portuguesa de enfermos bipolares en fase de manía.
- P-194 Características de los pacientes que reciben TEC.
- P-259 Evolución de los pacientes con trastornos mentales severos y graves alteraciones conductuales tratados con risperidona de acción prolongada.
- P-275 Abandono en salud mental: análisis de la influencia de variables sociodemográficas y de la utilidad percibida del tratamiento.
- P-345 Perfil de la demanda infanto-juvenil en los CSM de Navarra.
- P-346 Comparación de la demanda de los distintos CSM de Navarra en un año.
- P-366 Diferencias en la comorbilidad del trastorno obsesivo compulsivo en adultos y niños.
- P-488 Satisfacción marital en el posparto.

MISCELÁNEA

- | Ref. | Título |
|-------|---|
| P-055 | Modelos explicativos de los delirios. |
| P-069 | Intervención multidisciplinar en cleptomanía: a propósito de un caso. |
| P-115 | Eficacia y seguridad de tadalafilo en una cohorte de pacientes españoles con disfunción |



eréctil: resultados del estudio SURE en 14 países europeos.

- P-125 Adherencia al tratamiento en patologías crónicas.
- P-129 Psicopatología más prevalente en pacientes psiquiátricos ingresados en módulo penitenciario del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
- P-137 La enfermedad mental y el hospital de inocentes de valencia en la obra de Lope de Vega (1562-1635). Funcionamiento del hospital y tratamiento de los enfermos.
- P-141 Puesta en marcha de un programa de *screening* de comorbilidad física en una unidad de rehabilitación de área.
- P-149 Urgencias psiquiátricas nocturnas en un hospital general (2003-2004).
- P-176 Efectos de la ziprasidona sobre el rendimiento atencional y psicomotor en pacientes esquizofrénicos y esquizoafectivos ambulatorios.
- P-177 Manía corticoidea. A propósito de un caso.
- P-183 Características del primer ingreso en unidad de psiquiatría de pacientes muy reingresadores y estabilidad diagnóstica.
- P-196 Demencia presenil: análisis de casos clínico.
- P-208 Efectividad y tolerabilidad de ziprasidona oral en pacientes NAÏVE con esquizofrenia.
- P-209 Categorización diagnóstica del síndrome postaborto.
- P-232 El paradigma científico y la psiquiatría.
- P-233 ¿Modifica la carrera de medicina la actitud de los estudiantes hacia la enfermedad mental?
- P-251 *Insight*: relación con el diagnóstico y el curso de la enfermedad. Valoración del psiquiatra y del paciente.
- P-265 Síndrome de Asperger y trastorno bipolar: comorbilidad, aspectos en la vida adulta.
- P-292 Estudio del abandono del tratamiento en centros de salud mental: implicaciones de la satisfacción del paciente.
- P-301 Síndrome de secreción inadecuada de ADH por la utilización de antidepresivos.
- P-359 Mejora temprana de síntomas de depresión y ansiedad en pacientes atendidos en consultas de psiquiatría (estudio RAPID-P).
- P-362 Mejoría y remisión temprana de síntomas de depresión y ansiedad en pacientes en tratamiento con escitalopram (estudio RAPID-P2).
- P-405 Implicación del gen de CRH en la inadaptación al estrés en pacientes con obesidad mórbida.
- P-443 Violencia de género, una perspectiva global.
- P-444 Hacia una nueva dimensión de hospitalización de agudos: la continuidad asistencial en domicilio (HADO).
- P-449 Estudio de abandono de consultas psiquiátricas ambulatorias: repercusiones sociolaborales y en calidad de vida.



- P-461 Impulsividad en dermatología. Tricotilomanía: a propósito de 5 casos.
- P-474 Cruz de navajas: una aproximación al manejo de la incertidumbre en psiquiatría.
- P-510 Abandono en las consultas de salud mental: encuesta asistencial.
- P-532 Dime dónde te sientas en clase y te diré tu personalidad.

NEUROBIOLOGÍA Y PSICOFISIOLOGÍA

- | Ref. | Título |
|-------|--|
| P-034 | Esquizofrenia como trastorno progresivo del neurodesarrollo. |
| P-063 | Parafilia y tratamiento antiparkinsoniano. |
| P-155 | Relación entre consumo de cannabis y hospitalización psiquiátrica. |
| P-163 | Manifestaciones cognitivo-conductuales del síndrome X frágil en las mujeres. Resultados preliminares. |
| P-180 | «La sugestibilidad»: un rasgo que influye en la respuesta a la terapia. |
| P-181 | La sugestión en la des-automatización de conductas aprendidas. |
| P-206 | Impulsividad: relación entre dimensiones de personalidad y procesamiento cognitivo. |
| P-284 | Correlatos neurobiológicos de la personalidad en pacientes con bulimia nerviosa. |
| P-286 | Psicoimmunología de la bulimia nerviosa: correlaciones entre personalidad y actividad inmunológica. |
| P-287 | Conflictividad familiar y actividad inmunológica en pacientes bulímicos. |
| P-333 | Variación molecular más allá de la variación en nuestros genes: edición de ARN y su posible papel en el origen de distintas enfermedades mentales. |
| P-363 | Alteraciones volumétricas en estructuras corticales límbicas en pacientes TOC con depresión comórbida. |
| P-371 | Variables neuropsicológicas predictoras de la capacidad para otorgar consentimiento informado en esquizofrenia. |
| P-397 | A propósito de un caso: sensibilidad química múltiple (TOC) y repercusiones psicopatológicas. |
| P-400 | Relación entre la hipoactividad del eje HHA y el afrontamiento desadaptativo al estrés en pacientes con obesidad. |
| P-406 | Variantes del gen LEPR como modificadores del fenotipo de obesidad mórbida. |
| P-408 | Sistema cannabinoide y onda P300: asociación entre alelos largos del gen CNR1 y aumento de latencia. |
| P-492 | Potenciales evocados cognitivos y test de Stroop. |
| P-503 | Anticuerpos antineuronales en niños y adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo y síndrome de Tourette. |



PSICOTERAPIA, TERAPIA FAMILIAR Y OTROS TRATAMIENTOS

Ref.	Título
P-022	Control del peso en pacientes con medicación psicotrópica.
P-024	Evaluación de la eficacia de la terapia de grupo de orientación cognitivo-conductual en pacientes neuróticos.
P-033	El duelo ante la enfermedad mental: contexto para la terapia cognitiva dirigida a pacientes y familiares.
P-042	Evolución clínica de pacientes con trastornos psiquiátricos severos tratados con oxcarbacepina.
P-054	Tricotilomania, a propósito de un caso tratado con topiramato.
P-056	Tratamientos cognitivos-conductuales para los delirios y alucinaciones.
P-089	Eficacia de un programa de tratamiento de imagen corporal en pacientes con TCA crónico.
P-189	Interacciones medicamentosas de la prescripción «a demanda» sobre los CYP3A4 y CYP2D6.
P-223	Análisis epidemiológico de una unidad de terapia familiar tras diagnóstico y seguimiento de familias durante 2003-04.
P-234	En busca de una mayor eficacia del tratamiento mediante estimulación magnética transcraneal como coadyuvante en depresión mayor.
P-264	Satisfacción y falta a citas programadas (como factor de adherencia) en psicoterapia en una muestra de pacientes ambulatoria.
P-358	Categorización de las «creencias irracionales».
P-396	Atención pastoral en psiquiatría: un enfoque de tratamiento integral.
P-420	Análisis de la satisfacción conyugal en pacientes deprimidos.
P-433	Terapia psicoanalítica multifamiliar, una alternativa de contención.
P-455	Vivencia del dolor crónico pre y post terapia grupal.
P-465	Estudio del metabolismo de cafeína en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.
P-476	Afrontamiento relacional y cáncer: una revisión.
P-500	Psicoterapia de grupo en pacientes con fibromialgia.
P-502	Los otros en la experiencia de enfermedad oncológica. Análisis cualitativo.
P-520	Taller de mejora del autocuidado en pacientes bipolares.
P-527	Funcionamiento familiar en pacientes con distimia.



PSIQUIATRÍA COMUNITARIA Y PSIQUIATRÍA SOCIAL

Ref.	Título.
P-020	Valoración y predicción de riesgos en psiquiatría.
P-021	Trastorno esquizofreniforme: un seguimiento de 20 años.
P-080	Perfil de la personalidad en función del orden de nacimiento.
P-108	Depresión mayor y remisión en atención primaria: una aproximación naturalística.
P-113	Consolidación de la hospitalización parcial en la reducción de la carga asistencial.
P-162	Uso de recursos comunitarios y evaluación de necesidades en personas con trastorno mental grave (TMG).
P-310	Las urgencias psiquiátricas: oportunidades para mejorar la salud general de los pacientes con trastornos mentales.
P-332	Un caso de catalepsia en la habana de fin de siglo XIX: historias de nostalgia y migración con sonidos de gaita gallega.
P-409	Análisis descriptivo de las variables socio-demográficas de personas con trastorno mental grave (TMG).
P-447	Perfil del paciente que acude a urgencias de psiquiatría de hospital general y de monográfico de psiquiatría.
P-481	Análisis descriptivo de las variables diagnóstico y comorbilidad asociada de personas con trastorno mental grave (TMG).
P-487	Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el tratamiento en pacientes con trastorno mental grave (TMG).
P-511	Trastornos mentales en víctimas de la violencia terrorista en España: evolución en el tiempo y víctimas indirectas.
P-517	Satisfacción marital y locus de control en las mujeres tras el parto.

PSIQUIATRÍA DE URGENCIAS Y PSIQUIATRÍA DE ENLACE

Ref.	Título
P-072	Ingresos psiquiátricos en una unidad de hospitalización ultracorta.
P-110	Conducta alimentaria en pacientes con obesidad mórbida candidatos a cirugía bariátrica.
P-111	Repercusión de la cirugía bariátrica en la conducta alimentaria de pacientes con obesidad mórbida.
P-120	Atenciones psiquiátricas en urgencias: estudio descriptivo del Servicio Navarro de Salud (SNS).
P-142	Perfil del paciente atendido en urgencias psiquiátricas de un hospital general.



- P-161 Urgencias psiquiátricas. Estudio descriptivo.
- P-167 Atenciones psiquiátricas en urgencias: comparación de los diferentes diagnósticos con la derivación del paciente al alta.
- P-228 Análisis descriptivo de la psiquiatría de enlace en el Hospital General Universitario de Elche.
- P-266 Calidad de vida y rasgos de personalidad en obesos mórbidos.
- P-279 Prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con artrosis.
- P-291 Características psicopatológicas de los pacientes ingresados en UCI valorados por psicopatología.
- P-294 Influencia de factores no clínicos en los criterios de ingreso psiquiátrico urgente.
- P-295 Mejoría de conductas alimentarias, rasgos de personalidad y psicopatología en obesos mórbidos intervenidos por cirugía bariátrica.
- P-297 Litio y anestesia: ¿cuál es el riesgo real?
- P-299 Tratamiento de la manía secundaria a esteroides.
- P-327 Estudio descriptivo de la interconsulta psiquiátrica en el hospital general.
- P-336 Características clínicas de pacientes psicóticos agitados atendidos en servicios de urgencias: estudio NATURA.
- P-337 Resultados de efectividad de olanzapina en pacientes psicóticos agudos con agitación en servicios de urgencias: resultados del estudio natura.
- P-343 Perfil del paciente atendido por psiquiatría de urgencias.
- P-344 Variables clínicas en las intervenciones psiquiátricas urgentes.
- P-351 Urgencias psiquiátricas en mayores de 65 años.
- P-352 Riesgo suicida en unidad de observación de hospital general.
- P-370 Importancia de los cuidados médicos en los pacientes catatónicos.
- P-373 Alteraciones psicopatológicas de pacientes con obesidad mórbida candidatos a cirugía bariátrica y evolución postintervención.
- P-374 Despistaje en urgencias de un síndrome frontal.
- P-413 Correlación entre variables psicológicas y somáticas en pacientes diagnosticados de fibromialgia.
- P-417 Evaluación del estatus psicológico y físico de una población diagnosticada de fibromialgia.
- P-459 Alteraciones polisomnográficas y psicopatología en pacientes con fibromialgia.
- P-460 Efecto de mirtazapina sobre los parámetros polisomnográficos en pacientes con fibromialgia.
- P-471 Esclerosis múltiple y patología psiquiátrica.



- P-485 Psicofármacos en el embarazo.
- P-501 Psicopatología, calidad de vida y dinámica familiar tras el diagnóstico de cáncer de mama.
- P-528 Síndrome de «boca quemante»: aspectos clínicos y terapéuticos.

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Ref.	Título
P-028	Características de los pacientes que reciben TEC de mantenimiento.
P-040	Hiponatremia resistente a la reposición de sodio en pacientes en tratamiento con oxcarbazepina.
P-052	Valoración del impacto de la oxcarbazepina en el control de los impulsos de pacientes con trastorno mental.
P-132	Neurolépticos atípicos y dislipemias.
P-154	Prescripción de ziprasidona en las condiciones habituales en una unidad de hospitalización psiquiátrica de hospital general.
P-165	Uso de fármacos antipsicóticos en trastornos no psicóticos.
P-192	Utilización de olanzapina intramuscular para el control de la agitación en pacientes ingresados en una unidad de agudos.
P-195	Adherencia al tratamiento con amisulpride en pacientes psicóticos.
P-212	Revisión sistemática del tratamiento del TCE con rivastigmina. Un aporte desde la clínica.
P-217	Los psicofármacos y sus indicaciones.
P-235	Pregabalina en el trastorno de ansiedad generalizada en pacientes no respondedores a tratamientos convencionales.
P-277	Tratamiento combinado con ziprasidona: seguridad y eficacia de las combinaciones de psicofármacos en la práctica habitual.
P-289	¿Qué saben los pacientes sobre las benzodiacepinas que les prescribimos?
P-302	Perfil de efectos secundarios del amisulpiride en el tratamiento de la esquizofrenia en la clínica diaria.
P-318	Uso de antipsicóticos en pacientes drogodependientes en una unidad de desintoxicación hospitalaria.
P-329	Topiramato en bulimia nerviosa asociada a consumo de sustancias.
P-357	Estudio comparativo de la adherencia y satisfacción con metilfenidato en adultos con TDAH: liberación prolongada vs. liberación inmediata.
P-375	¿Son los antidepresivos por vía intravenosa mejores que por vía oral?
P-384	Uso de antidepresivos en pacientes diagnosticados de trastorno depresivo mayor y trastorno adaptativo.



- P-387 Nuevos antipsicóticos atípicos de liberación prolongada ¿realmente suponen un avance?
- P-428 Salud (mental) de larga duración: risperidona consta en la práctica clínica.
- P-434 Eficacia y seguridad de la TEC en pacientes con alta complejidad médica.
- P-456 Prevalencia de alteraciones perceptivas paroxísticas con antipsicóticos.
- P-472 Evidencia de (hipo)manía inducida ¿por ziprasidona?
- P-497 Repercusión cognitiva de los psicofármacos utilizados en el trastorno bipolar.
- P-519 Edemas en extremidades inferiores secundarios a trazodona.
- P-526 Efectos paradójicos del valproato. A propósito de dos casos.